



ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ООО «СИБИРСКОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Каталог
продукции и услуг
по ремонту оборудования

www.sib-elast.ru

Перечень референций

ООО «СИБИРСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (ООО «СПО») www.sib-elast.ru

ООО «СИБИРСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (ООО «СПО») с 2008 года специализируется в области применения износостойких и защитных материалов.

На собственной производственной площадке, нами освоены технологии оперативного изготовления как стандартных, так и специальных (для различных отраслей промышленности) изделий из композиционных материалов – полиуретана, силикона, полимер-керамических компаундов, керамики, резины, металлов.

Мы оказываем услуги по восстановлению рабочих поверхностей деталей машин и узлов различного оборудования, применяя композиционные решения.

Производим ремонт строительных конструкций с использованием полимерных композитных материалов и сухих строительных смесей специального назначения.

Оказываем поставку материалов.

Имеем успешный опыт прямых поставок для следующих предприятий горно-обогатительной отрасли:

ПАО «ГМК «Норильский никель»
ПАО «Северсталь»
АО «УГМК»
ООО «Соврудник»
ООО «Анжерская»
ООО «Артель Поиск»
и др.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21892

Срок действия с 20.07.2022 по 19.07.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Компаунд полимер-композитный, торговой марки "PoliRem", модели "PoliRem КМ", "PoliRem P", "PoliRem B", "PoliRem T", "PoliRem M", "PoliRem C", "PoliRem O", "PoliRem D", "PoliRem L", "PoliRem XL", "PoliRem S", "PoliRem G", "PoliRem STG", "PoliRem A". Серийный выпуск.

код ОК
20.16.40

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 20.16.40-001-86818603-2019 «Компаунд полимер-композитный "PoliRem"»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ», Адрес: Россия, 630058, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Плотинная, д. 7, офис 419, ИНН: 5433173877, ОГРН: 1085475003591, телефон: 8-913-709-70-92, электронная почта: spro7092@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ», Адрес: Россия, 630058, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Плотинная, д. 7, офис 419, ИНН: 5433173877, ОГРН: 1085475003591, телефон: 8-913-709-70-92, электронная почта: spro7092@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №19549-ВНИ/22 от 19.07.2022
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа

[Signature]
подпись

Н.П. Звягин

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

А.Г. Тимофеева

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21893

Срок действия с 20.07.2022 по 19.07.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru**ПРОДУКЦИЯ** GPRS/MQTT терминал передачи данных со встроенным блоком ввода/вывода:

ПМУ-1.2.485.5, ПМУ-1.2.485.24, ПМУ-1.2.485.220,

ПМУ-2.2.485.5, ПМУ-2.2.485.24, ПМУ-2.2.485.220,

ПМУ-4.4.485.5, ПМУ-4.4.485.24, ПМУ-4.4.485.220,

ПМУ-8.8.485.5 ПМУ-8.8.485.24, ПМУ-8.8.485.220.

Серийный выпуск.

код ОК
27.90.40.190код ТН ВЭД
8517 18 0000**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**
ТУ 27.90.40-002-86818603-2022 «GPRS/MQTT ТЕРМИНАЛ ПМУ»**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ», Адрес: Россия, 630058, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Плотинная, д. 7, офис 419, ИНН: 5433173877, ОГРН: 1085475003591, телефон: 8-913-709-70-92, электронная почта: spro7092@mail.ru**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ», Адрес: Россия, 630058, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Плотинная, д. 7, офис 419, ИНН: 5433173877, ОГРН: 1085475003591, телефон: 8-913-709-70-92, электронная почта: spro7092@mail.ru**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний №19550-ВНИ/22 от 19.07.2022
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

Н.П. Звягин

инициалы, фамилия

Эксперт



А.Г. Тимофеева

инициалы, фамилия



Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля





УТВЕРЖДАЮ,
Главный электромеханик
ОАО «СИБИРЬ – ПОЛИМЕТАЛЛЫ»

Д.В. Ульянов
«03» 11 2016г.

АКТ ИТОГОВЫЙ

Осмотра улиты ППК 60/7 инв. № 8179 после реставрации

Комиссия в составе:

Председатель:

Главный инженер РОФ

Ю.А. Тишелович

Члены комиссии:

Главный механик РОФ

К.В. Николаев

Зам. гл. механик РОФ

Э.В. Лин

Механик РОФ

К.Н. Свиридов

Директор ООО «СПО»

О.Н. Мерченко

Результаты осмотра:

03.11.2016 г произвела осмотр улиты ППК-60/7 инв. № 8179 на предмет физического состояния.

26.07. 2016г была произведена сборка и установка ППК-60/7 инв. № 8179 с использованием улиты после реставрации. ППК-60/7 инв. № 8179 с реставрированной улитой установлена на медно-свинцовой флотации поз. № 42.

Работы по реставрации производила компания ООО «СПО» г. Новосибирск.

До реставрации улита имела абразивный и кавитационный износ по всей внутренней поверхности, сквозные отверстия.

На момент установки улита была восстановлена с помощью покрытия износостойким композитом

Часовая наработка отреставрированной улиты в период с 26.07.2016г. по 03.11.2016г. составляет 1688 часов.

ППК 60/7 остановлена и выведена из работы по причине локального износа защитного компаунда - около 3% от общей рабочей площади. В середине изношенного участка обнаружено сквозное отверстие. При визуальном осмотре остальной части проточной части ППК 60/7 инв. № 8179 трещин, сколов, сквозных отверстий не выявлено. Внешний вид улиты после отработки 1688 часов остался без изменения, что указывает на качественную антикоррозионную обработку внешней поверхности.

ППК 60/7 инв. № 8179 с заводской проточной частью (улитой) на перекачке этого же продукта отработывает 1050 – 1536 часов.

Выводы комиссии:

- данная реставрация не изменяет технологические параметры работы ППК 60/7;
- ППК 60/7 наработала срок эксплуатации, превышающий срок службы оригинального изделия на **152 часа или 10%** .
- имеющееся локальное повреждение подлежит дальнейшему ремонту, что позволит увеличить срок эксплуатации на более длительный срок и уменьшить стоимость ремонта;
- определены зоны повышенного износа улиты.

Комиссия решила :

- предоставить ООО «СПО» улиту ППК 60/7 инв. № 8179 для проведения локального ремонта и продолжить дальнейшую эксплуатацию ППК 60/7 инв. № 8179 для определения максимально-возможного срока эксплуатации и итоговой стоимости ремонта;
- предложить ООО «СПО» рассмотреть возможность восстановления и ремонта других запасных частей обогатительного оборудования по техническим заданиям ОАО «СИБИРЬ – ПОЛИМЕТАЛЛЫ».

Главный инженер РОФ



Ю.А. Тишелович

Главный механик РОФ



К.В. Николаев

Зам.гл. механик РОФ



Э.В. Лин

Механик РОФ.



К.Н. Свиридов

Директор ООО «СПО»



О.Н. Мерченко





ООО «СИБИРСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
5433173877/540801001

Адрес: 630058, г. Новосибирск, ул. Плотинная, 7, оф. 419
р/с 40702810200430008741
В Филиале «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО) г.Новосибирск
к/с 30101810850040000788
БИК 045004788
E-mail: zakaz@sib-elast.ru
Сайт: www.sib-elast.ru
Тел./факс (383) 347-96-92
Тел. моб. (913) 709-70-92

**Акт осмотра
от 17.08.2017г.**

Комиссия в составе:

Начальник ОФ «Листвянская-2» Иванов Н. А.

Механик ОФ «Листвянская-2» Баскаков С. Ю.

Генеральный директор ООО «СПО» Мерченко О. Н.

Составила настоящий Акт о том, что на ОФ «Листвянская-2» АО «Сибирский Антрацит» за период эксплуатации с 09.03.2017 по 17.08.2017 плита футеровочная с керамическими элементами и износостойким поликварцевым наполнителем, производства ООО «СПО», показала следующие результаты по наработке и износу:

Износ минимальный, не более 1 мм

Место установки слив песков гидроциклона ГЦ-350

Фотографии прилагаются.

Подписи членов комиссии:

Начальник ОФ «Листвянская-2»

Иванов Н. А.

Механик ОФ «Листвянская-2»

Баскаков С. Ю.

Генеральный директор ООО «СПО»

Мерченко О. Н.









ООО «СИБИРСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
5433173877/540801001

Адрес: 630058, г. Новосибирск, ул. Плотинная, 7, оф. 419
р/с 40702810200430008741
В Филиале «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО) г.Новосибирск
к/с 30101810850040000788
БИК 045004788
E-mail: zakaz@sib-elast.ru
Сайт: www.sib-elast.ru
Тел./факс (383) 347-96-92
Тел. моб. (913) 486-70-92

**Акт осмотра
от 22.12.2017г.**

Комиссия в составе:

Главный механик РОФ Николаев К. В.

Генеральный директор ООО «СПО» Мерченко О. Н.

Составила настоящий Акт о том, что на РОФ ОАО «Сибирь-Полиметаллы» за период эксплуатации с 27.06.2017 по 22.12.2017 нижнего конуса гидроциклона ГЦП-500, (насоса № 14) с восстановленной рабочей поверхностью износостойким полимер-керамическим покрытием, показала следующие результаты по наработке и износу:

- наработка составила 4120 ч.;
- износ составил 5-7 %

Эксплуатируемые нижние конуса заводского исполнения (с полимерным покрытием) имели среднюю наработку до полного износа 5200 часов.

Комиссия приняла решение продолжить эксплуатацию нижнего конуса до полного физического износа.

Работы по восстановлению проведены силами ООО «СПО».

Фотографии прилагаются.

Подписи членов комиссии:

Главный механик РОФ

Николаев К. В.

Генеральный директор ООО «СПО»

Мерченко О. Н.

ИНН/КПП 543 317 38 77/ 540 801 001 ОГРН 108 547 500 35 91
Р/с 407 028 102 004 300 08 741 в ФИЛИАЛ «СИБИРСКИЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
К/с 301 018 108 500 400 00 788 БИК 045 004 788







ООО «СИБИРСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
5433173877/540801001

Адрес: 630058, г. Новосибирск, ул. Плотинная, 7, оф. 419
р/с 40702810200430008741
В Филиале «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО) г.Новосибирск
к/с 30101810850040000788
БИК 045004788
E-mail: zakaz@sib-elast.ru
Сайт: www.sib-elast.ru
Тел./факс (383) 347-96-92
Тел. моб. (913) 709-70-92

**Акт осмотра
от 21.11.2018 г.**

Комиссия в составе:

Начальник ОП ООО «ГОФ Анжерская» Крестинин А.О..

Гл. механик «ГОФ Анжерская» Редькин Е. В.

Генеральный директор ООО «СПО» Мерченко О. Н.

Составила настоящий Акт о том, что на ООО «ГОФ «Анжерская» произведен осмотр вакуумного насоса NASH-2BE3/4 после восстановительного ремонта с рабочими поверхностями, восстановленными износостойким полимер-керамическим покрытием. Период эксплуатации 03.10.2018 – 21.11.2018.

Наработка составила: *630* часов.

Результаты осмотра:

*При визуальном осмотре видимого износа
управляющей шест и уплотнений не обнаружено.*

Рабочие характеристики соответствуют технологическим параметрам.

Работы по восстановлению произведены ООО «СПО».

Фото прилагается.

Подписи членов комиссии:

Начальник ОП ООО «ГОФ Анжерская»

Крестинин А.О.

Гл. механик «ГОФ Анжерская»

Редькин Е. В.

Генеральный директор ООО «СПО»

Мерченко О. Н.

ИНН/КПП 543 317 38 77/ 540 801 001 ОГРН 108 547 500 35 91
Р/с 407 028 102 004 300 08 741 в ФИЛИАЛ «СИБИРСКИЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
К/с 301 018 108 500 400 00 788 БИК 045 004 788



